2020년 4월
www.taegutec.co.kr
1/3

NPN

New Product News

new

DRILLRUSH

RUSH 2 FLUTE

알루미늄 및 비철금속 가공용 신규 드릴 헤드 출시



ADVANCE MACHINING
TaeguTec Industry 4.0

INDUSTRY 4.0
TaeguTec
Member IMC Group

KEY POINT

대구텍의 DRILL-RUSH 제품군에 알루미늄 및 비철금속 가공용 신규 드릴 헤드를 출시합니다.

현재까지 **DRILL-RUSH** 드릴 헤드는 강용(P), 난삭재용(M), 주철용(K)의 3가지 타입으로 공급되어 왔습니다.

이번에 출시되는 신규 드릴 헤드는 알루미늄 및 비철금속 가공용으로 TCD-N 타입입니다.

TCD-N 헤드는 날카로운 인선 형상으로 알루미늄 및 비철금속 가공에 최적화되었으며, 플루트부 폴리싱 처리로 칩 배출 능력을 더욱 향상시켰습니다.

추가 기술적인 문의는 담당 PM에게 연락해 주시기 바랍니다.


특징


- 날카로운 인선 형상으로 알루미늄 가공에 적합
- 폴리싱 처리로 인해 칩 배출 원활
- 기존 홀더에 호환하여 사용 가능
- 공급 범위: 6-19.5 mm (0.5 mm 단위로 공급)
- 공급 범위 외 사이즈는 스페셜 아이템으로 공급 가능

TCD...N

DRILLRUSH
RUSH 2 FLUTE

알루미늄 가공용 드릴 헤드





규격	치수 (mm)					재종
	DC	LPR	PL	LF	SSC	UF10
TCD - 060-N	6.0	4.00	0.96	3.04	6	●
065-N	6.5	4.30	1.18	3.12	6.5	●
070-N	7.0	4.60	1.01	3.59	7	●
075-N	7.5	4.60	1.10	3.50	7	●
080-N	8.0	5.40	1.20	4.20	8	●
085-N	8.5	5.40	1.29	4.11	8	●
090-N	9.0	5.80	1.35	4.45	9	●
095-N	9.5	5.80	1.44	4.36	9	●
100-N	10.0	6.20	1.50	4.70	10	●
105-N	10.5	6.20	1.59	4.61	10	●
110-N	11.0	6.60	1.67	4.93	11	●
115-N	11.5	6.60	1.76	4.84	11	●
120-N	12.0	7.00	1.82	5.18	12	●
125-N	12.5	7.00	1.91	5.09	12	●
130-N	13.0	7.60	1.96	5.64	13	●
135-N	13.5	7.60	2.05	5.55	13	●
140-N	14.0	8.15	2.12	6.03	14	●
145-N	14.5	8.15	2.21	5.94	14	●
150-N	15.0	8.73	2.27	6.46	15	●
155-N	15.5	8.73	2.36	6.37	15	●
160-N	16.0	9.30	2.42	6.88	16	●
165-N	16.5	9.30	2.51	6.79	16	●
170-N	17.0	9.90	2.59	7.31	17	●
175-N	17.5	9.90	2.68	7.22	17	●
180-N	18.0	10.50	2.73	7.77	18	●
185-N	18.5	10.50	2.82	7.68	18	●
190-N	19.0	11.00	2.88	8.12	19	●
195-N	19.5	11.00	2.97	8.03	19	●

• SSC: 적용 드릴 헤드 사이즈 (seat size code)

●: 표준 제품